

しなのき

長野中央病院だより
Shinanoki vol. 32
2025.4



contents | **特集 乳がん 早期発見の重要さとその治療法について**

お役立ちコラム


- 日々のチェックを。「乳房自己検診」
- 作ってみよう！豆乳を使った簡単レシピ「豆乳豚汁」
- 突撃!! ほすぴたりすの病院探検 長野中央病院がYouTubeをはじめました

| 番外編 突撃!! ほすぴたりすの病院探検

| 長野中央病院の外来機能を担う新しいクリニック

乳がん

～早期発見と治療～



乳がんは乳腺組織にできる悪性腫瘍のこと、女性がかかるがんの中で最も患者数が多いといわれています。主な症状としては、乳房にしこりやくぼみができる、乳頭や乳輪がただれる、分泌物が出る、乳房の形が左右非対称になる、などが挙げられますが、自覚症状を伴わないこともあります。定期的な検診が重要です。罹患率は年齢とともに高くなる傾向にありますが、最近は若年化が進んでおり、若い世代でも発症するケースが増えています。そのため、早期に発見し治療することが非常に重要になってきます。

早期発見 のための 乳がんの検査



乳がんは早期に発見できれば完治する可能性が高いといわれているがんです。そのため日頃のセルフチェックと定期的に乳がん検診を受けることが大切です。長野中央病院では下記の方法で乳がんの可能性を検査します。

視診・触診

視診では乳房のくぼみやただれ、分泌物の有無などを目で見て診察します。触診では指で乳房からわきの下を触り、しこりの有無を確認します。しこりがある場合は大きさ、硬さ、動き方などを確認します。

マンモグラフィ



乳房専用のX線検査で、乳房を圧迫し薄く伸ばした状態で撮影することで、視診や触診では発見しにくい小さな病変や初期症状における微細な石灰化を検出するのに優れています。長野中央病院では、マンモグラフィで撮影した画像を外科の医師全員で確認する「読影会」を行い、診断の精度を上げています。

乳房エコー検査



乳房に超音波をあて、乳房内の病変を調べる検査です。しこりの性状や大きさ、わきの下など周囲のリンパ節への転移の有無などを調べるために行います。

乳房MRI検査



乳房の病巣を画像化して診断する検査で、乳房を圧迫しないため痛みの少ない検査です。マンモグラフィや超音波検査ではわからない小さな病変や広がりを検出できる精度の高い検査です。

病理検査



乳がんの治療法

乳がんの治療法には、手術、放射線治療、薬物療法などがあります。がんの進行状況によって単独で行う場合と、複数の治療法を組み合わせる場合があり、患者さんの希望を考慮しながら治療法を決めていきます。

手術



外科的にがんを切除します。



乳房周囲のリンパ節に放射線を照射することで治療と再発予防を行います。治療は専門の放射線治療施設にて行います。

放射線治療

薬物療法は大きく分けてホルモン剤、抗がん剤、分子標的治療薬などがあります。手術が困難な進行乳がんや、乳房温存手術が困難な乳がんには、がんを縮小させるために、術前に薬物療法を行う場合もあります。

薬物療法



乳がん 検診 を受けましょう



なりた じゅん
外科 成田淳 医師

日本においても9人に1人が乳がんに罹患するという時代です。

乳がんは“しこり”として見つかると考えられがちですが、乳腺の中の乳管という細い管の中や乳汁をつくる小葉に発生する小さながん細胞から始まるため、初期の乳がんは触ってもなかなか見つけることができません。

初期の乳がんは完全に治しきることができる可能性が高い疾患です。しかし、進んでしまった乳がんは治しきることが難しいのも現実です。がんは早期発見が大切。そこで超音波検査とマンモグラフィが力を発揮します。

マンモグラフィは「検査の時に痛い」と敬遠される

方も多いと聞きますが、より初期の乳がんをみつけることができる検査です。乳腺の状態に合わせて、超音波検査とマンモグラフィ検査を組み合わせることが大切。ひとりひとり乳腺は異なります。また、年齢とともに乳腺は変化します。検査の方法に関しては、私たちが適切にアドバイスをさせていただきます。

乳がん検診でなんらかの所見を認めて、多くの方は乳がんであるというわけではありません。せっかくお受けいただいた検査です。安心安全のため、検診結果を大切に考えていただき、ぜひ外科を受診してください。

interview

定期的な検診で早期発見 負担が少ない早期治療を目指します



症状がほとんどないため、気づいたときにはがんが進行し、ほかの臓器に転移してしまうこともあります。そのため、毎年欠かさず定期検診を受けていただくことはもちろんですが、日ごろからセルフチェックを行うことも大切です。お風呂で身体を洗うときなどに、しこりやくぼみ、ひきつれがないかなど、常に自分で観察、触診することをおすすめします。

自己判断せず、少しでも 気になることがあつたら気軽に相談を

早期発見、早期治療を目指していますが、乳がんの治療はがんを取り切ることが基本になるので、なかにはがんが進行し、部分切除ではなく、全乳房を切除しなくてはいけないケースも出てきます。告知をするのは毎回とてもつらいのですが、患者さんに寄り添い、できるだけ丁寧に伝えるように心がけています。現代は医療も進歩しており、乳がんの治療と乳房の再建を目的とした形成手術を同時に手術「オンコプラスティックセージャリー」などを取り入れる医院も増え、再発後の治療法も進歩しています。一人で悩んでいるうちにがんが進行してしまうなんてことにならないよう、少しでも気になることがあつたら早めに受診し、検査をうけましょう。男性医師に相談しづらいようでしたら、女性医師の荒井先生に気兼ねなく何でも相談していただければと思います。

無症状でも進行していることがあるので 毎年欠かさず定期検診を受けてほしい

乳がんは女性のなかで最も多いがんで、最近は若い患者さんも多くなっています。遺伝をはじめ、授乳したことがない人や肥満の方なども乳がんの発症リスクが高まるといわれています。特に明確な予防法があるわけではなく、女性であればだれでも罹患する可能性があるため、早期の発見と早期治療が非常に重要になってきます。自覚

乳腺外科の頼れる女性医師として 女性目線で寄り添った医療を




患者さんに安心してもらえるよう 女性医師としての役割を全うしたい

医師を目指したのは、出身地である大町市に出産ができる産科病院がなかったことからでした。医大を出て当院で研修を行っているときに、片桐先生から熱心に誘っていただき、乳腺外科に女性医師が少ないとから乳腺外科を志望しました。特に最近は若い患者さんも増えてきており、いかに早くがんを発見できるかが非常に重要な要素となります。その後の患者さんの人生にも関わることなので、しっかり勉強し、患者さん一人ひとりに向き合っていきたいです。乳がん検診では触診を行うことも大切なことです、男性医師に抵抗がある場合は、女性医師を希望することも可能です。

明るい表情を取り戻してもらうため 一人ひとりに寄り添った医療を提供

乳がんは、がんの治療はもちろんですが、心のケアも重要な要素です。抗がん剤治療が辛く「もう続けられない」と相談いただいた患者さんがいたのですが、その患者さんには「決してあなたの心が弱いわけじゃないんですよ、誰でも治療中は同じ気持ちになるんですよ」ということを伝え、なるべく気持ちに寄り添えるような言葉をかけることを心掛けました。そうして患者さんが安心して治療

にのぞみ、少しでも明るく前向きな気持ちになってくれたことがうれしかったです。でもまだまだ勉強中の身なので、できるだけ多くの経験を積んでいきたいと思っています。患者さんに寄り添い、なんでも話しやすい人間関係をつくる、そんな医師になるのが目標です。



私が大事にしていること

自分が幸せでないと、人を幸せにすることはできないと思っているので、なるべくストレスをためず、しっかり発散するように心掛けています。常に安定したメンタルでいるよう心のゆとりを大事にしています。

my favorite

手術前など集中力を高めるために甘いもの食べること。あんこが好きなので、あんパンやあずきバーをよく食べています。



私が大事にしていること

身体を動かすことがストレス発散になっていると思うので、毎日ヨガやストレッチなどをし、休日はできるだけジムに行って体を動かすようにしています。

my favorite

写真はモンブランです。

最近は忙しくてあまり作っていないのですがお菓子づくりが趣味です。特にスコーンが好きで、お店にも買いつています。



乳房自己検診

乳がんは乳腺組織内に固いシコリができます。このシコリがあるかどうか、その他の異常があるかどうか、自分で調べる方法です。月に1回は忘れずに行いましょう。

ぜひ自分で実践してみましょう!!

入浴時に座った姿勢で

指を揃えて平手の指の腹で、静かに軽く押さえながら、渦巻き状に、丁寧に何回も調べましょう。

チェックポイント

- 乳房のシコリの有無を調べましょう。

アドバイス

- せっけんをつけると、なめらかに診察できます。
- 湯上りには、パウダーをつけると、すべりやすくなります。




入浴後、鏡に向かって

①鏡の前で自然な状態で立ち、両方の乳房を観察します。

②両手を上げたり下げたりして正面・側面斜めから乳房を観察して調べます。

チェックポイント

- 左右の乳房の形に変化はないか。
- 皮膚にえくぼやひきつはないか。
- 発赤・浮腫・ただれはないか。
- 乳頭から異常な分泌液(血性・漿液性)は出でていないか。



ベッドや布団で、あおむけに寝て



腕を頭の後方に上げ、指の腹でまんべんなく調べましょう。

腕を自然の位置に下げ、指の腹でまんべんなく調べましょう。

チェックポイント

- わきの下(リンパ節腫脹の有無)を調べましょう。
- 腕を自然な位置に下げ、シコリがないかどうか左右のわきの下を調べましょう。

チェックポイント

- 乳頭を調べましょう。乳頭を軽くつまんで、血のような異常な液が出ないかを見ましょう。

新しい仲間が加わりました



医師紹介
肺手術の
スペシャリスト
つのか のぶ
角岡 信男
医師

仙台では年間350件もの肺手術をこなしており、特に低侵襲である胸腔鏡手術においては全国有数の技術を持っていらっしゃいます。ユーモアあふれる先生で、患者さんに対しても明るく丁寧に接してください。ので、患者さんだけでなく病院スタッフからも非常に信頼が厚いであります。当院では肺手術はもちろんのこと、お腹や乳腺など幅広い領域での技術を発揮していただいているからもうろくお願いします。角岡先生の参入でさらにレベルアップした長野中央病院外科をこれ

作ってみよう!

豆乳を使った簡単レシピ

ワンポイント
野菜は薄切りにすると時短になります



材料(2人分)

無調整豆乳	100ml	ごま油	大さじ1	味噌	大さじ1.5
豚バラ肉	100g	だし汁	300ml	七味唐辛子	適量
大根	30g				
人参	10g				
長ネギ	10g				
椎茸	2枚				
生姜	1/2片				

●調理時間 20分以内

●カロリー(1人分) 376 kcal

●塩分(1人分) 1.4g

豆乳豚汁

【作り方】

- 豚バラ肉は1口大に切る。大根、人参は皮を剥いて薄い半月切りにする。
- 長ネギは薄い輪切りにする。椎茸は石づきを落として薄切りにする。
- 生姜は皮を剥いて千切りにし、トッピング用に少量取り分けておく。
- 鍋にごま油をひいて中火で熱し、生姜と豚バラ肉を炒める。肉に火が通ったら、大根、人参、長ネギ、椎茸を加えて炒め合わせる。
- 全体に油が回ったら、だし汁を加えて5~7分ほど煮る。アクを取り除き弱火にして豆乳を加える。
- 火を止めて、味噌を溶かし入れて器に盛り付け、トッピング用の生姜の千切りを添える。七味唐辛子をお好みでふって完成。

調理師 渡邊尋



長野中央病院では、いろいろなSNSを活用して病院の魅力を発信しているよ! 医学生向けにはFacebook、看護学生向けにはInstagramを使つて、それぞれのニーズに合わせた情報発信をしているよ。それから、もっと多くの人に病院を知つてもらうために、2020年からYOUTubeも始めたよ! 特に人気なのが、2020年に



長野中央病院が
YouTubeを
はじめました

長野中央病院
@nagano-chuo-hospital 403人・10本の動画
長野中央病院の公式チャンネルです。...さらに表示
nagano-chuo-hospital.jp
チャンネル登録

YouTube
チャンネル登録はこちら



突撃!! ほすぴたりす の 病院探検

4月に
オープンしたばかり!
長野中央クリニックを
ひと足早く
チェック!!



長野中央病院の外来機能を担う新しいクリニック

長野中央病院の外来機能が変更されて、これからは、開業医さん等からの紹介状を持っている患者さんと救急外来の対応、予約患者さんの対応が主になるよ。

そのため、新しく病院の近くに長野中央クリニックを開設して、内科・小児科・整形外科の初診患者さんの診療を担当するよ。

長野中央クリニックでは紹介状がなくても受診できるので、かぜ症状や倦怠感、軽いケガ、腰痛・膝痛など、日々の生活で感じる体の不調がある方は、どうぞ遠慮なく来院してね。

血液検査や心電図検査・レントゲン検査など基本的な検査は長野中央クリニックで行うことが可能で、もし、CTやMRIなど高度医療機器が必要な場合には、長野中央病院で検査を受けることができるよ。

さらに、専門的な検査や入院や、治療・手術が必要な場合は、長野中央病院へ紹介するので、安心して利用してね。

紹介状を持っている方や健康診断で精密検査が必要と指摘された方は、長野中央病院の地域連携室へ相談してね。



新診療所
長野中央クリニック
長野中央介護センター
つるが2階フロア



LINEスタンプになりました

長野中央病院公式マス
コットキャラクター「ほす
ぴたりす」のLINEスタン
プは好評販売中です。



長野医療生活協同組合
長野中央病院

〒380-0814 長野市西鶴賀町1570
TEL: 026-234-3211 FAX: 026-234-1493
<https://www.nagano-chuo-hospital.jp/>

紙面内の写真は、感染対策
を行ったうえで表情が伝わ
りやすいように一時的にマ
スクを外しています。